

Số: /BTT-TTYT

Nho Quan, ngày tháng 12 năm 2021

BÀI TUYÊN TRUYỀN
Một số điều cần biết về tiêm phòng vaccine covid – 19 và lợi ích sau tiêm

Thưa toàn thể nhân dân!

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch với phương châm phòng bệnh là yếu tố quyết định. Trên thế giới và Việt Nam vẫn xác định vaccine vẫn là giải pháp hữu hiệu để đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Covid -19 vẫn là mối đe dọa tính mạng con người lớn đối với những người chưa được tiêm chủng vắc xin Covid-19 và tiêm chủng Vắc xin chưa đủ liều, nhất là trẻ em từ 12 đến 18 tuổi. Để chủ động tiếp cận tiêm cho người chưa được tiêm chủng Vắc xin covid-19. Trung tâm Y tế huyện Nho Quan triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 2 Pfizer đợt XI cho nhóm đối tượng trẻ em từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn huyện Nho Quan, Đảm bảo an toàn cho các đối tượng tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Vậy xin chia sẻ quý vị những điều cần biết về vắc xin COVID-19 như sau!

- + Vắc xin COVID-19 an toàn và hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh COVID-19, đặc biệt là bệnh nặng và tử vong.
- + Vắc-xin COVID-19 làm giảm nguy cơ lây lan vi-rút gây ra COVID-19 ở người.
- + Bạn có thể bị các phản ứng phụ sau khi tiêm chủng. Đây là hiện tượng bình thường và sẽ hết sau vài ngày.
- + Thông thường, phải mất 2 tuần sau khi tiêm vắc xin để cơ thể xây dựng sự bảo vệ (miễn dịch) chống lại vi rút gây ra COVID-19. Bạn không được chủng ngừa đầy đủ cho đến 2 tuần sau khi tiêm liều thứ hai của vắc-xin.
- + Sau khi được tiêm phòng đầy đủ, bạn có thể tiếp tục các hoạt động mà bạn đã làm trước đại dịch.

Vắc xin COVID - 19 có an toàn và hiệu quả?

- + Vắc xin COVID-19 được phát triển bằng cách sử dụng khoa học đã có từ nhiều thập kỷ trước.
- + Vắc xin COVID-19 không phải là vắc xin thử nghiệm. Những vắc xin được nhà Nước cho phép đã trải qua tất cả các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng cần thiết. Thử nghiệm và giám sát trên diện rộng đã cho thấy rằng các vắc xin này an toàn và hiệu quả, kể cả trẻ em 12 -18 tuổi.
- + Các vắc xin COVID-19 đã được tiếp nhận và tiếp tục trải qua quá trình giám sát an toàn chuyên sâu nhất bởi các nhà khoa học trên thế giới.

+ Thuốc chủng ngừa COVID 19 có hiệu quả. Chúng có thể ngăn bạn nhiễm và lây lan virút gây ra COVID-19.

+ Thuốc chủng ngừa COVID-19 cũng giúp bạn không bị ốm nặng ngay cả khi bạn bị nhiễm COVID-19.

Tác dụng phụ sau tiêm vaccine COVID-19.

Theo kết quả các đợt tiêm chủng tại Việt Nam và các đợt triển khai tiêm chủng trên địa bàn huyện Nho Quan, có báo cáo chỉ có một số người có tác dụng phụ nhẹ sau khi tiêm ngừa COVID-19 như:

- Sưng, tấy đỏ và đau tại vị trí tiêm
- Sốt nhẹ
- Đau đầu, mệt mỏi, đau cơ
- Ớn lạnh, buồn nôn...

Thực tế, chính những biểu hiện nhẹ đó là tình trạng cơ thể đang sản sinh ra kháng thể chống lại virus Covid-19.

Những điều cần lưu ý

- Luôn có người hỗ trợ bên cạnh 24/24 giờ, ít nhất là trong 3 ngày đầu sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và lưu ý trong 3 tuần sau tiêm;

- Không nên uống rượu bia và các chất kích thích ít nhất là trong 03 ngày đầu sau tiêm chủng;

- Bảo đảm dinh dưỡng đầy đủ;

- Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm: Tiếp tục theo dõi, nếu sưng to nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm, đắp bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau.

- Thường xuyên đo thân nhiệt, nếu có:

+ Sốt dưới 38,5 độ C: cởi bớt, cởi quần áo, chườm/lau bằng khăn ẩm tại trán, hõ nách, bẹn, uống đủ nước. Không để nhiễm lạnh. Đo lại nhiệt độ sau 30 phút.

+ Sốt từ 38,5 độ C trở lên: Sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhấn mạnh và khuyến cáo: Cùng với **vaccine COVID-19**, người dân hãy tiếp tục thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế để bảo vệ sức khỏe và cứu sinh mạng./.

(Phát thanh ngày 02 lần)

Nơi nhận:

- Trung tâm Văn hóa – TT và Truyền thanh huyện;
- Phòng Dân số;
- Khoa KSBT-HIV/AIDS;
- Trạm y tế xã, thị trấn.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Anh Tuấn

